

**PREDMET: Izmena i pojašnjenje konkursne dokumentacije**

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), JKP "Beograd-put" u svojstvu Naručioca blagovremeno vrši izmenu i pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku **ličnih zaštitnih sredstava (šifra 100/2018) – za partiju 2 – obuća**, na osnovu dostavljenih pitanja zainteresovanog lica, koja glase:

Pitanje 1:U odeljku II- partija 2:

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: zatvorene žaba forme od veštačke i prirodne kože sa lepezom od veštačke kože i ugrađenim sunđerom debljine 10 mm, postavljen.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se: Jezik: veštačka koža zatvorene žaba forme radi sprečavanja prodiranja vode u cipele, postavljen.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se: Jezik: od veštačke kože postavljen i sa ugrađenim sunđerom, zatvorene žaba forme.

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se: Kragna je od veštačke kože sa ugrađenim sunđerom debljine 10 mm i fluorescentnim trakama sa leve i desne strane u petnom delu za bolju vidljivost.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se: Kragna: veštačka koža sa ugrađenim sunđerom.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna je ili cela od prirodne kože ili od prirodne kože sa malim završetkom u petnom delu gde je umetnuta veštačka koža. Kragna je postavljena tekstilnom postavom sa ugrađenim sunđerom.

Dana 07.12.2018.godine postavili smo pitanje u kome smo Vas zamolili da se konkursnom dokumentacijom ne uslovljava vrsta kože za izradu jezika i kragne cipele odnosno da omogućite ponuđačima da jezik i kragna ponuđenih cipela mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, pošto ste za sve vrste cipela navodili različite vrste kože.

Odgovorili ste: Odgovor na pitanje br. 1.5: Naručilac ostaje pri zahtevu iz konkursne dokumentacije. Sva dobra su definisana u skladu sa objektivnim potrebama Naručioca.

Molimo Vas, da navedete koje su to objektivne potrebe Naručioca po pitanju vrste kože od koje su izrađeni jezik i kragna, s obzirom, da su to nebitni detalji koji ne utiču na funkcionalnost cipele.

Takođe, iz opisa materijala od kojih treba da budu izrađeni jezik i koža stavki 1,2,3,5 i 6-partija 2. vidi se da je konkursna dokumentacija tendenciozno pripremljena, čime se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavijanja odgovorajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da jezik i kragna ponuđenih cipela mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, kako bi dostavili odgovorajuće ponude i veći broj ponuda.

Pitanje 2: U odeljku II- partija 2, stavka 4. Plitka cipela za signalizaciju (farbari) zahteva se da cipela mora biti bez metalnih delova.

S obzirom da farbari rade na putu i nisu u kontaktu sa strujom ili bilo kojim drugim izvorom opasnosti koja izričito zahteva cipelu bez metalnih delova, Molimo Vas, da odobrite da otvori mogu da budu i sa metalnim alkama, kako bi u skladu sa član 3. stav 32. ZJN dostavili odgovorajuću ponudu, koja je blagovremena ponuda i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da u skladu sa Članom 3. i Članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da plitka cipela za signalizaciju (farbari) može biti i sa metalnim otvorima, kako biste dobili što veći broj odgovorajućih ponuda.

Pitanje 3: U odeljku II- partija 2, stavka 4. Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji - traži se:

Lice prirodna goveđa, boks koža, glat hidrofobirana, crne boje osim prednjeg dela cipele koji je urađen od sintetičke kože (u sastavu: 65 % poliamida i 35 % poliuretana sa premazom poliuretana protiv abrazije).

Iz gore navedenog se zaključuje da je gornji deo cipele tendenciozno opisan, čime se narušava Član 10. Zakona o javnim nabavkama.

Član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da se iz konkursne dokumentacije izbrišu procenti sastava veštačke kože prednjeg dela plitke cipele za signalizaciju (farbari), odnosno da se odobri odstupanje od navedenih procenata sastava vrste materijala veštačke kože ili da se odobri da prednji deo cipele bude izrađen od veštačke kože, bez navođenja procenata sastava veštačke kože, jer je to takođe nebitan detalj (veštačka koža je veštačka koža) kako bi dostavili ponude u skladu sa članom 10. ZJN.

Pitanje 4: Dana 07.12.2018.godine postavili smo pitanje za stavku 4. Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u vezi tehničkog uslova i postavili pitanje da li plitka cipela za signalizaciju (farbari) može imati otpornost prema dejstvu vode minimum 60 minuta kao i ostale cipele iz partije 2. a u skladu sa isključivo suvim vremenskim uslovima u kojima farbari izvode radove.

Nakon konsultacija sa stručnim licem koje je angažovano na poslovima u putnoj privredi došli smo do saznanja da cipele duboke zaštitne i radne cipele duboke se koriste u kišnim i snežnim vremenskim uslovima za koje je konkursnom dokumentacijom tražena otpornost prema dejstvu vode minimum 60 minuta, dok za plitku cipelu za signalizaciju (farbari) se traži otpornost prema dejstvu vode iznad 100 minuta, a koje se koriste isključivo u suvim vremenskim uslovima pri temperaturama do 40°C.

Iz gore navedenog, se može zaključiti da je stavka 4. u partiji 2.-plitke cipele za signalizaciju (farbari) u uslovu otpornost prema dejstvu vode: iznad 100 minuta tendenciozno opisano i da se favorizuju dobra određenog ponuđača.

Za plitku cipelu za signalizaciju (farbari) otpornost prema dejstvu vode minimum 60 minuta dovoljan je uslov za tu vrstu i namenu obuće, kao i za ostale cipele iz partije 2, a koje se koriste koriste u kišnim i snežnim vremenskim uslovima.

Član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati

bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da uslov u pogledu otpornosti prema dejstvu vode za plitke cipele za signalizaciju (farbari) bude minimum 60 minuta što je realno za vremenske uslove u kojima se koriste, a sve u skladu sa članom 10. Zakona o javnim nabavkama.

Pitanje 5: U odeljku II-partija 2 konkursnom dokumentacijom traži se način vezivanja za:

Radna cipela plitka i radna cipela duboka - vezivanje: pomoću min.3 para metalnih ringli i sintetičke pertle sa plastificiranim krajevima.

Zaštitna cipela plitka i zaštitna cipela duboka - vezivanje: pomoću min.3 para ringli i sintetičke pertle sa plastificiranim krajevima.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) — vezivanje: pomoću min. 3 pari otvora i sintetičkih pertli. U konkursnoj dokumentaciji na strani 19. stoji:

Napomene: Opis u pogledu dizajna svakog pojedinačnog ličnog zaštitnog sredstva Naručilac je dao kako bi ponuđači lakše mogli da pripreme ponude. Naručilac će prihvatiti i svako drugo dizajnersko rešenje, koje je u skladu sa zahtevima Naručioca u pogledu kvaliteta.

Član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Iz konkursne dokumentacije vidi se da nije bitno da li se vezivanje vrši pomoću otvora, metalnih ringli, ringli, hakni, rupica ili otvora.

Molimo Vas, da vrsta načina vezivanja tj. da li su u pitanju otvori, metalne ringle, ringle, hakne, rupice ili otvori ne bude ograničavajući faktor za ponudu, s obzirom da ste u napomeni naveli da je opis dizajna dat da bi ponuđači lakše pripremili ponudu.

Pitanje 6: U odeljku II-partija2-konkursnom dokumentacijom se za stavku 1 - Asfalterska cipela duboka navedena je Spoljašnji deo đona je od crne gume, SRA protivklizan, otporan na ugljovodonike i visoke temperature (300°C u trajanju od 1 minuta).

Molimo Vas za pojašnjenje u smislu otpornosti asfalterske cipele duboke na ugljovodonike tj. da li to podrazumeva da asfalterska cipela duboka mora imati spoljašnji deo đona otporan na tečna goriva, kako bi u skladu sa član 3. stav 32. ZJN dostavili odgovorajuće ponude, koja je blagovremena ponuda i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.

Član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da u skladu sa članom članom 3. | Zlanom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da dostave odgovorajuće ponude i veći broja ponuda.

Molimo Vas, da u skladu sa svim navedenim, izmenite konkursnu dokumentaciju za partiju 2 u skladu sa Članom 3. i Članom 10. ZIJN kako bismo izbegli podnošenje zahteva za zaštitu prava ponuđača, a u skladu sa odredbama Članova od 148 do 159. Zakona o javnim nabavkama.

### **Izmene i pojašnjenja konkursne dokumentacije:**

**Odgovor na pitanje br.1:** Izmene tehničkih karakteristika na osnovu predloga zainteresovanog lica date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Zahtevane karakteristike naručioca su jasno određene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017), Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi

("Sl. glasnik RS", br. 100/2011), kao i prema radnim uslovima i potrebama zaposlenih, odnosno, njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu što su objektivne potrebe naručioca. Naime, veštačka koža poseduje bolju otpornost na habanje i zato se ista i zahteva. Dakle, jasno je da to ne mogu biti "nebitni detalji" kako se u pitanju navodi. Naručilac ostaje pri postavljenim zahtevima.

**Odgovor na pitanj br. 2:** Prihvata se predlog zainteresovanog lica. Plitke cipele za signalizaciju (farbari) mogu imati otvore, plastične ili metalne ringle.

**Odgovor na pitanje br. 3:** Prihvata se predlog zainteresovanog lica i briše se procentualni sastav veštačke kože, s tim da ostaje zahtev da prednji deo mora imati ojačanje od veštačke kože sa poliuretanom za zaštitu od habanja prednjeg dela. Naime, traženo dobro mora da bude izrađeno u prednjem delu od veštačke kože (poliamid i poliuretan), jer poseduje mnogo bolju otpornost na habanje prilikom zapinjanja i dolazi do znatno manjeg oštećivanja cipele pošto se ista koristi u specifičnom radnom okruženju i naručilac mora da vodi računa o svojim objektivnim i funkcionalnim potrebama, odnosno, o bezbednosti svojih zaposlenih za koje traženo dobro nabavlja.

**Odgovor na pitanje br. 4:** Prihvata se predlog zainteresovanog lica i koriguje se uslov da plitka cipela za signalizaciju, ima otpornost prema vodi od min. 60 minuta umesto min.100 kako je ranije bilo traženo.

**Odgovor na pitanje br. 5:** Naručilac prihvata predlog zainteresovanog lica. Vrsta vezivanja može biti otvor ili ringla (plastična ili metalna).

**Odgovor 6:** Da, to podrazumeva da đon mora biti otporan na tečna goriva koja su po hemijskom sastavu ugljovodonici dobijeni preradom nafte. Naručilac ostaje pri postavljenom zahtevu.

Shodno izvršenim izmenama, Naručilac je iste implementirao i u ostatku konkursne dokumentacije.

U skladu sa objavljenim obaveštenjem o produženju roka za dostavu ponuda vrši se i izmena konkursne dokumentacije u delu roka za dostavljanje ponuda i i otvaranja istih, a koji se nalaze na strani 27 konkursne dokumentacije, tako da sada glase:

**Ponuda će se smatrati blagovremenom ako Naručilac istu primi u svojoj pisarnici do 09.01.2019. godine do 10:00 časova.**

**Otvoranje ponuda će se obaviti javno, po isteku roka za podnošenje ponuda, dana 09.01.2019. godine u 11:00 časova,** na adresi Naručioca: Javno komunalno preduzeće "Beograd-put", Dragoslava Srejića br. 8a, 11000 Beograd, zgrada Direkcije, 1. sprat, sala za sastanke.

Takođe se produžava rok za prijem uzoraka (za sve tri partije) tako da isti sada glasi: »Obeleženi uzorci (overeni i plombirani) dostavljaju se spakovani u kartonsku kutiju ili plastičnu vreću, koja se predaje referentu Naručioca u prostorijama Odeljenja za bezbednost i zdravlje na radu (ul. Dragoslava Srejića br. 8a, Beograd), neposredno, najkasnije do **09.01.2019. godine do 10:00 časova.**«

Napominjemo da period važnosti sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude koje se dostavlja, mora biti identičan periodu važnosti ponude ili duži od istog.

Ostatak konkursne dokumentacije ostaje neizmenjen.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju moguće je preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke, tj. Portala javnih nabavki (<http://portal.ujn.gov.rs/>), Portala javnih nabavki grada Beograda (<https://nabavke.beograd.gov.rs/>) i internet stranice Naručioca ([www.beogradput.com](http://www.beogradput.com)).