

PREDMET: Izmena i pojašnjenje konkursne dokumentacije

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS" br. 124/2012, 14/2015, 68/2015), JKP "Beograd-put" u svojstvu Naručioca blagovremeno vrši izmenu i pojašnjenje konkursne dokumentacije za nabavku ličnih zaštitnih sredstava (šifra 100/2018) – za partiju 2 – obuća, na osnovu dostavljenih pitanja zainteresovanih lica, koja glase:

Pitanje 1: U odeljku II-partija 2:

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se: Izrađene prema standardu SRPS EN ISO 20347:2009 O1 FO SRC (odnosno standardom ENISO 20347:2004 CEN/TC 161 odnosno EN ISO 20347: 2004/A1:2007 CEN/TC 161 odnosno EN ISO 20347:2004/AC:2007 CEN/TC 161) ili "odgovarajućim" standardima. Nivo zaštite O1, koji je tražen konkursnom dokumentacijom je niži nivo zaštite od nivoa zaštite O2 koji je takođe u skladu sa traženim standardom SRPS EN ISO 20347. Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da ponude radne cipele plitke i radne cipele duboke sa nivoom zaštite O1 ili O2, kako bi na taj način obezbedili cipele boljeg kvaliteta i sa većim nivoom zaštite zaposlenih i dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.

Odgovor 1: Konkursnom dokumentacijom tražen je nivo zaštite O1 FO SRC u skladu sa SRPS EN ISO 20347-Radna obuća za radne cipele plitke. Može da se ponudi i O2 kao veći nivo zaštite s tim da obuća mora biti O2 FO SRC, odnosno mora imati đon otporan na tečna goriva FO u skladu sa SRPS EN ISO 20347.

Pitanje 2:

U odeljku II-partija 2:

Za radne cipele plitke u konkursnoj dokumentaciji traži se: Uložna tabanica: sintetička pletenina + PU Materija tražen konkursnom dokumentacijom od kojeg treba da je izrađena uložna tabanica za radne cipele plitke su sintetički materijali, bez obzira da li se radi o sintetičkoj pletenini + PU ili nekom drugom sintetičkom materijalu. Različiti proizvođači prave uložne tabanice od različitih materijala sintetičkog porekla izrađene od PU ili polipropilena, a vrsta sintetičkog materijala uložne tabanice je nebitan detalj i nema uticaja na funkcionalnost same cipele. Iz opisa uložne tabanice za radne cipele plitke vidi se da je konkursna dokumentacija tendenciozno pripremljena, čime se narušavaju: član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma. Molim Vas, da skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama ne uslovljavate ponuđače za radne cipele plitke sa sastavom uložne tabanice i da omogućite ponuđačima da ponude radne cipele plitke sa uložnom tabanicom izrađenom od sintetičkih materijala, odnosno sintetičke pletenine + PU ili sintetičke pletenine + polipropilen, kako bi dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.

Odgovor 2: Uložna tabanica je veoma bitan detalj kada se radi o radnoj obući, pogotovo kada je obuća antistatik. Takođe, udobnost i ergonomija obuće veoma zavise od oblika uložne tabanice. Uložne tabanice sa PU podlogom su mekše i udobnije, i kriterijum je zadat prema iskustvu i potrebi naručioca. Naručilac ostaje pri zahtevu.

### Pitanje 3:

U odeljku II-partija 2:

Za radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Uložna tabanica: sintetički netkani tekstil + filc.

Materijal tražen konkursnom dokumentacijom od kojeg treba da je izrađena uložna tabanica za radne cipele duboke su sintetički materijali, bez obzira da li se radi o sintetičkom netkanom tekstilu + filc ili nekom drugom sintetičkom materijalu.

Da li je uložna tabanica izrađena od sintetičkog netkanog tekstila ili sintetičke pletenine, koju već tražite kod radne cipele plitke, govori upravo o tome da su to nebitni detalji i da to nema uticaja na funkcionalnost same cipele, te i da je konkursna dokumentacija tendenciozno pripremljena.

Različiti proizvođači prave uložne tabanice od različitih materijala sintetičkog porekla, a to je nebitan detalj i nema uticaja na funkcionalnost same cipele.

Iz opisa uložne tabanice za radne cipele duboke vidi se da je konkursna dokumentacija tendenciozno propremljena, čime se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molim Vas, da skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama ne uslovljavate ponuđače za radne cipele duboke sastavom uložne tabanice od sintetičkog netkanog tekstila + filc ili sintetičke pletenine + filc tj. da omogućite ponuđačima da ponude radne cipele duboke sa uložnim tabanicama izrađenim od sintetičkih materijala-sintetičke pletenine + filc, kako bi dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.

Odgovor 3: Uložna tabanica je bitan detalj kada se radi o radnoj obući pogotovo kada je obuća antistatik. S obzirom da se u ovom slučaju radi o dubokoj obući, koja se koristi za hladnije vremenske uslove nego plitka obuća, uložna tabanica mora biti od netkanog tekstila koji je deblji a samim tim i funkcionalniji od pletenine i filca jer je bolji izolator i topliji za nošenje zimi. Naručilac ostaje pri zahtevu.

### Pitanje 4:

Dana 17.12.2018. godine poslali smo Vam Pitanja za komisiju za javnu nabavku - Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2, za koju ste 21.12.2018. godine objavili odgovore i izmenu konkursne dokumentacije.

U odeljku II-partija 2:

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u izmenjenoj konkursnoj dokumentaciji traži se:

Lice prirodna goveđa, boks koža, glat hidrofibrirana, crne boje osim prednjeg dela cipele koji je uređen od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretana sa premazom poliuretana protiv abrazije).

Konsultovali smo stručna lica iz akreditovanih laboratorija u Srbiji vezano za otpornost habanja prirodne kože i otpornost na habanje veštačke kože i dobili odgovor da je prirodna koža otpornija na habanje zbog same strukture kože, dok je veštačka koža vlaknaste strukture i kod nje dolazi do brzog rasipanja vlakana, pa tako veštačka koža nema veću otpornost na habanje od prirodne kože.

Stručno mišljenje Akreditovane laboratorije prilažemo uz pitanja za komisiju za javnu nabavku, Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2.

Sve što je navedeno navodi na tendenciozan opis, čime se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molim Vas, da skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da ponude plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom i cipele uzrađenim od sintetičke kože (u sastavu poliamid i poliuretana sa premazom od poliuretana protiv abrazije) ili da ponude plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom cipele od prirodne kože.

Odgovor 4: Odgovor na pitanje dato je u adendumu 5 pod brojem 1. Tražena ojačanja od veštačke kože na prednjem delu obuće koja služe za zaštitu od habanja, nisu istog sastava kao veštačka koža za kragu i jezik. Ojačanje od poliuretana i poliamida na prednjem delu je jače, deblje i gumirano za razliku od veštačke kože na kragu i jeziku koje su tanje i drugačijeg sastava iz tehnoloških razloga. To ojačanje ima drugačiju strukturu i jačinu tako da prilikom zapinjanja ne ostaju ogrebotine kao na prirodnoj koži, što je dokazano u praksi. Priloženo stručno mišljenje akreditovane laboratorije, poziva se na standard SRPS EN ISO 388:2016 t.6.1. za koji smo utvrdili da ne postoji. Postoje standardi SRPS EN 388:2017 i SRPS EN 388:2018 koji se odnose na rukavice za zaštitu od mehaničkih rizika, pa ostaje nejasno zašto se poziva na taj standard u slučaju kada se govori o obući. Treba naglasiti da kože za izradu obuće i kože za izradu rukavica imaju potpuno drugačiju doradu zbog same namene. Takođe, akreditovana laboratorija koja je izdala stručno mišljenje nije akreditovana za ispitivanje po metodi SRPS EN ISO 5470-2:2008, pa ostaje nejasno kako je na osnovu iskustva zaključila da prirodna koža ima bolju otpornost na habanje, ako koristi neodgovarajuće metode. Status standarda je javno dostupna informacija na sajtu Instituta za standardizaciju Republike Srbije, kao i statusi i obimi akreditacija tela za ocenjivanje usaglašenosti na sajtu Akreditacionog tela Republike Srbije. Naručilac ostaje pri zahtevima.

#### Pitanje 5:

U pitanjima koja su postavljena 17.12.2018. vezano za način vezivanja zamolili smo sledeće: Molimo Vas, da vrsta načina vezivanja tj. da li su u pitanju otvori, metalne ringle, ringle, hakne, rupice ili otvori ne bude ograničavajući faktor za ponudu, s obzirom da ste u napomeni naveli da je opis dizajna dat da ponuđači lakše pripreme ponudu.

Odgovorili ste: Naručilac prihvata predlog zainteresovanog lica. Vrsta vezivanja može biti otvor ili ringla (plastične ili metalne).

S obzirom da niste naveli i hakne i alke koje su takođe vrsta otvora i načina vezivanja, a pružaju istu ako ne i bolju funkcionalnost vezivanja kao otvori i ringle, a u konkursnoj dokumentaciji na strani 19 stoji sledeće:

Napomene: Opis u pogledu dizajna svakog pojedinačnogličnog zaštitnog sredstva Naručilac je dao kako bi ponuđači lakše mogli da pripreme ponude. Naručilac će prihvatiti i svako drugo dizajnersko rešenje, koje je u skladu sa zahtevima Naručioca u pogledu kvaliteta.

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju.

Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatornih uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da za vrstu načina vezivanja pored otvora i ringli (plastična ili metalne) stoje i hakne (plastične ili metalne) i alke (plastične ili metalne) i da vrsta i način vezivanja ne bude ograničavajući faktor za ponudu, s obzirom da ste u napomeni naveli da je opis dizajna dat da ponuđači lakše pripreme ponudu i da će Naručilac prihvatiti i svako drugo dizajnersko rešenje, koje je u skladu sa zahtevima Naručioca u pogledu kvaliteta.

Odgovor 5: Odgovor na pitanje dat je u adendumu 5 pod rednim broj 3. Plitke cipele za signalizaciju (farbari) mogu imati otvore, plastične ili metalne ringle. Obuća ne može da se vezuje haknama ili alkama zbog potreba naručioca i bezbednosti zaposlenih zbog opasnosti i rizika koje mogu nastati kačenjem za iste. Prihvatanjem predloga potencijalnog ponuđača da vezivanje može biti pomoću otvora, i plastičnih ili metalnih ringli, naručilac je već prihvatio drugo dizajnersko rešenje. Naručilac ostaje pri zahtevu.

#### Pitanje 6:

Dana 17.12.2018. godine poslali smo Vam Pitanja za komisiju za javnu nabavku - Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2, za koju ste 21.12.2018. godine objavili odgovore i izmenu konkursne dokumentacije.

U odeljku II-partija 2:

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: zatvorene žaba forme od veštačke i prirodne kože sa lepezom od veštačke kože i ugrađenim sunđerom debljine 10 mm, postavljen.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: veštačka koža zatvorene žaba forme radi sprečavanja prodiranja vode u cipele, postavljen.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: od veštačke koža postavljen i sa ugrađenim sunđerom, zatvorene žaba forme.

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna je od veštačke kože sa ugrađenim sunđerom debljine 10 mm i fluorescentnim trakama sa leve i desne strane u petnom delu za bolju vidljivost.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna: veštačka koža sa ugrađenim sunđerom.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna je ili cela od prirodne kože sa malim završetkom u petnom delu gde je umetnuta veštačka koža. Kragna je postavljena tekstilnom postavom sa ugrađenim sunđerom.

Pitanje je bilo:

Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavakama omogućite ponuđačima da jezik i kragna pnuđenih cipela mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, kako bi dostavili odgovarajuće ponude i veći broj ponuda.

Odgovorili ste: Izmene tehničkih karakteristika na osnovu predloga zainteresovanog lica date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Zahtevane karakteristike lica date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Zahtevane karakteristike naručioca su jasno određene u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlja na radu ( "Sl. Glasnik RS". br. 101/2005 i 113/2017), Pravilnikom o ličnoj zaštitnoj opremi ( "Sl. Glasnik RS", br. 100/2011), kao i prema radnim uslovima i potrebama zaposlenih, odnosno, njihovoj bezbednosti i zdravlju na radu što su objektivne potrebe naručioca. Naime veštačka koža poseduje bolju otpornost na habanje i zato se ista zahteva. Dakle, jasno je da to ne mogu biti " nebitni detalji" kako se u pitanju navodi. Naručilac ostaje pri postavljenim zahtevima.

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da jezik i kragna ponuđenih cipela mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, kako bi dostavili odgovarajuće ponude i veći broj ponuda.

Odgovor 6: Prihvata se zahtev potencijalnog ponuđača. Jezik i kragna mogu biti izrađene od veštačke ili prirodne kože. Za sve pomenute cipele biće izvršena ispravka konkursne dokumentacije.

Pitanje 7: Dana 24.12.2018. godine poslali smo Vam Pitanja za komisiju za javnu nabavku- Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2, za koja ste 27.12.2018. godine objavili odgovore i četvrtu izmenu konkursne dokumentacije.

U odeljku II-partija 2:

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: zatvorene žaba forme od veštačke i prirodne kože sa lepezom od veštačke kože i ugrađenim sunđerom debljine 10 mm, postavljen.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: veštačka koža zatvorene žaba forme radi sprečavanja prodiranja vode u cipele, postavljen.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Jezik: od veštačke koža postavljen i sa ugrađenim sunđerom, zatvorene žaba forme.

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna je od veštačke kože sa ugrađenim sunđerom debljine 10 mm i fluorescentnim trakama sa leve i desne strane u petnom delu za bolju vidljivost.

Za radne cipele plitke i radne cipele duboke u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna: veštačka koža sa ugrađenim sunđerom.

Plitka cipela za signalizaciju (farbari) u konkursnoj dokumentaciji traži se:

Kragna je ili cela od prirodne kože ili od prirodne kože sa malim završetkom u petnom delu gde je umetnuta veštačka kože. Kragna je postavljena tekstilnom postavom sa ugrađenim sunderom.

Pitanje je bilo:

Molim Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama omogućite ponuđačima da jezik i kragna pnuđenih cipela mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, kako bi dostavili odgovarajuće ponude i veći broj ponuda.

Odgovorili ste: Izmene tehničkih karakteristika na osnovu predloga potencijalnog ponuđača date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Moli se potencijalni ponuđač da prati izmene konkursne dokumentacije. Dozvoljeno je da kragna i jezik budu od prirodne kože pod uslovom da obuća ispunjava sve ostale tražene karakteristike. Takođe, tražena ojačanja od veštačke kože na prednjem delu obuće koja služe za zaštitu od habanja, nisu istog sastava kao veštačka koža za kragnu i jezik. Ojačanje od poliuretana i poliamida na prednjem delu je jače, deblje i gumirano za razliku od veštačke kože na kragni i jeziku koje su tanje i drugačijeg sastava iz tehnoloških razloga. To ojačanje ima drugačiju strukturu i jačinu tako da prilikom zapinjanja ne ostaju ogrebotine kao na prirodnoj koži. Naručilac ostaje pri zahtevima.

Izmenu u pogledu vrste kože za kragnu i jezik prihvatili ste jedino za stavku broj 4. U partiji 2. Plitka cipela za signalizaciju (farbari) i konkursnom dokumentacijom traži se:

Kragna je cela od prirodne kože ili od prirodne kože sa malim završetkom u petnom delu gde je umetnuta veštačka koža. kragna je postavljena tekstilnom postavom sa ugrađenim sunderom.

Za zaštitne cipele plitke i zaštitne cipele duboke, radne cipele plitke i radne cipele duboke ostali ste pri zahtevima u pogledu vrste kože za jezik i kragnu kao kod konkursne dokumentacije objavljene 28.11.2018.

Iz gore navedenog se vidi da je konkursna dokumentacija tendenciozno pripremljena, čime se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molim Vas, da skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama izmenite konkursnu dokumentaciju, da jezik i kragna za ponuđene cipele za stavke 2, 3, 5 i 6 mogu biti izrađeni od prirodne ili veštačke kože, u skladu sa Vašim odgovorom objavljenim na Portalu javnih nabavki 27.12.2018. godine, kako bi dostavili veći broj odgovarajućih ponuda.

Odgovor 7:

Prihvata se zahtev potencijalnog ponuđača. Jezik i kragna mogu biti izrađene od veštačke ili prirodne kože. Za sve pomenute cipele biće izvršena ispravka konkursne dokumentacije.

Pitanje 8: U odeljku II- partija 2:

Dana 24.12.2018. godine poslali smo Vam pitanja za komisiju za javnu nabavku-Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2, za koju ste 27.12.2018. godine objavili odgovore i četvrtu izmenu konkursne dokumentacije.

Za plitku cipelu za signalizaciju zahtevate da zbog habanja prednji deo cipele bude izrađen od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretan sa premazom poliuretana protiv abrazije).

Odgovorili ste: Izmene tehničkih karakteristika na osnovu predloga potencijalnog ponuđača date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Moli se potencijalni ponuđač da prati izmene konkursne dokumentacije. Dozvoljeno je da kragna i jezik budu od prirodne kože pod uslovom da obuća ispunjava sve ostale tražene karakteristike. Takođe, tražena ojačanja od veštačke kože na prednjem delu obuće koja služe za zaštitu od habanja, nisu istog sastava kao veštačka koža za kragnu i jezik. Ojačanje od poliuretana i poliamida na prednjem delu je jače, deblje i gumirano za razliku od veštačke kože na kragni i jeziku koje su tanje i drugačijeg sastava iz tehnoloških razloga. To ojačanje ima drugačiju strukturu i jačinu tako da prilikom zapinjanja ne ostaju ogrebotine kao na prirodnoj koži. Naručilac ostaje pri zahtevu.

Dana 26.12.2018. godine poslali smo Vam Pitanja za komisiju za javnu nabavku – Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2 i stručno mišljenje Akreditovane laboratorije o otpornosti prirodne kože na habanje u odnosu na otpornost veštačke kože na habanje.

Ponovo prilažemo stručno mišljenje Akreditovane laboratorije uz pitanje za komisiju za javnu nabavku, Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2.

Pri radu farbari su najmanje izloženi zapinjanju, mnogo manje od radnika koji koriste zaštitne i radne cipele, tako da zahtev da prednji deo cipele za signalizaciju (farbari) bude izrađen od sintetičke kože (u sastavu poliamid i poliuretana sa premazom od poliuretana protiv abrazije) je tendenciozan opis.

Takođe, koža na prednjem delu može biti obrađena na način da ne ostaju ogrebotine kod zapinjanja, kako ste naveli u odgovoru od 27.12.2018. godine.

Opisi cipela u tehničkoj specifikaciji za partiju 2-obuća i Vaši odgovori, govore o tendencioznom opisu robe određenog proizvođača, kojima se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, omogućite ponuđačima da ponude plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom cipele izrađenim od sintetičke kože (u sastavu poliamid i poliuretana sa premazom od poliuretana protiv abrazije) ili da ponude plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom cipele od prirodne kože.

Odgovor 8:

Veštačka koža poseduje bolju otpornost na habanje i zato se ista i zahteva. Dakle, zahteva se da plitka cipela za Signalizaciju (farbari) ima prednji deo izrađen od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretana sa premazom od poliuretana protiv abrazije).

Naručilac ostaje pri postavljenim zahtevima.

Pitanje 9: U odeljku II partija 2:

Dana 24.12.2018. godine poslali smo Vam pitanja za komisiju za javnu nabavku-Lična zaštitna sredstva, šifra 100/2018, partija 2, za koju ste 27.12.2018. godine objavili odgovore i četvrtu izmenu konkursne dokumentacije.

Za plitku cipelu za signalizaciju zahtevate da zbog habanja prednji deo cipele bude izrađen od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretana sa premazom poliuretana protiv abrazije).

Odgovorili ste: Izmene tehničkih karakteristika na osnovu predloga potencijalnog ponuđača date su u izmeni i dopuni konkursne dokumentacije. Moli se potencijalni ponuđač da prati izmene konkursne dokumentacije. Dozvoljeno je da kragna i jezik budu od prirodne kože pod uslovom da obuća ispunjava sve ostale tražene karakteristike. Takođe, tražena ojačanja od veštačke kože na prednjem delu obuće koja služe za zaštitu od habanja, nisu istog sastava kao veštačka koža za kragnu i jezik. Ojačanje od poliuretana i poliamida na prednjem delu je jače, deblje i gumirano za razliku od veštačke kože na kragni i jeziku koje su tanje i drugačijeg sastava iz tehnoloških razloga. To ojačanje ima drugačiju strukturu i jačinu tako da prilikom zapinjanja ne ostaju ogrebotine kao na prirodnoj koži. Naručilac ostaje pri zahtevima.

S obzirom, da ste odgovorili da je ojačanje na prednjem delu obuće gumirano, a guma je prirodan materijal samim tim ste u kontradikciji sa tenderskom dokumentacijom gde se traži da je cipela na prednjem delu izrađena od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretana sa premazom poliuretana protiv abrazije).

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i

član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, omogućite ponuđačima da ponude plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom cipele od prirodne kože ili plitke cipele za signalizaciju (farbari) sa prednjim delom cipele izrađenim od sintetičke kože (u sastavu: poliamid i poliuretana sa premazom poliuretana protiv abrazije).

Odgovor 9:

Traženo dobro mora da bude izrađeno u prednjem delu od veštačke kože (poliamid i poliuretan), jer je deblje, jače i gumirano. Posедуje mnogo bolju otpornost na habanje prilikom zapinjanja i dolazi do znatno manjeg oštećivanja cipele pošto se ista koristi u specifičnom radnom okruženju. Naručilac mora da vodi računa o svojim objektivnim i funkcionalnim potrebama, odnosno, o bezbednosti svojih zaposlenih za koje traženo dobro nabavlja. Naručilac ostaje pri postavljenim zahtevima.

Pitanje 10: U odeljku II-partija 2:

Asfalterska cipela duboka

Lice: prirodna goveđa koža vlaknaste strukture, boks glat hidrofobiran, crne boje. Debljina 1,8-2,00 mm.

Zaštitna cipela plitka i duboka

Lice: prirodna goveđa koža vlaknaste strukture, boks glat hidrofobiran, crne boje. Debljina 1,8-2,00 mm.

Radna cipela plitka i duboka

Lice: prirodna koža-goveđi boks, presovani, hidrofobiran, crne boje. Debljina 1,8-2,00 mm  
član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i  
član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Ograničavanje debljine kože je tendenciozan opis debljine kože, s obzirom da debljina kože može da varira. Cipele koje imaju kože debljine malo veće od 2,00 mm svakako su bolje, izdržljivije i kvalitetnije.

Molimo Vas, da u skladu sa članom 3. i članom 10. Zakona o javnim nabavkama, omogućite ponuđačima od debljine kože ponuđenih cipela bude min. 1,8mm, kako bi omogućili veći broj odgovarajućih ponuda.

Sve što je navedeno navodi na tendenciozan opis, čime se narušavaju:

član 3. stav 32. ZJN dostavljanja odgovarajuće ponude koja je ponuda blagovremena i za koju je utvrđeno da potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije; kao i  
član 10. ZJN: Naručilac je dužan da u postupku javne nabavke omogući što je moguće veću konkurenciju. Naručilac ne može ograničiti konkurenciju, a posebno ne može onemogućavati bilo kojeg ponuđača da učestvuje u postupku javne nabavke neopravdanom upotrebom pregovaračkog postupka, niti korišćenjem diskriminatorских uslova, tehničkih specifikacija i kriterijuma.

Odgovor 10: Prihvata se zahtev potencijalnog ponuđača. Za sve pomenute cipele možemo prihvatiti minimalna odstupanja u pogledu debljine kože, svakako da je deblja koža bolja i čvršća i kvalitetnija. Prihvatamo zahtev da za sve cipele promenimo uslov da debljina kože bude min. 1,8 mm.

Shodno izvršenim izmenama, Naručilac je iste implementirao i u ostatku konkursne dokumentacije.

Ostatak konkursne dokumentacije ostaje neizmenjen.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju moguće je preuzeti sa Portala Uprave za javne nabavke, tj. Portala javnih nabavki (<http://portal.ujn.gov.rs/>), Portala javnih nabavki grada Beograda (<https://nabavke.beograd.gov.rs/>) i internet stranice Naručioca ([www.beogradput.com](http://www.beogradput.com)).